



WE THINK THE WORLD OF PLASTICS



PRIMO 

SELBSTKLEBENDE FENSTERBANKDICHTUNG
SELF-ADHESIVE WINDOW LEDGE GASKET

ACAF 6334


SELBSTKLEBENDE FENSTERBANKDICHTUNG SELF-ADHESIVE WINDOW LEDGE GASKET

ACAF 6334



PRIMO gehört zu den führenden Herstellern in der Entwicklung und Fertigung von Dichtungsprofilen für Fenster und Türen. Unsere Produktentwicklung wird durch unsere firmeneigene Werkzeugherstellung und Extrusion unterstützt. Unsere ganze Energie gilt dem Perfektionieren unserer Standards, um den Anforderungen unserer Kunden gerecht zu werden.

PRIMO is one of the market leader in developing and producing gaskets for windows and doors. Our product development includes in-house design and tooling, and specialised extrusion facilities. We put all our energy into perfecting our standards to meet our customers' requirements.



Mit der richtigen Fensterbankdichtung schützen Sie Ihre Fassade, denn die Witterung kann auf Dauer zu Schäden an Fenster und Mauerwerk führen. Durch unisolierte Zwischenräume zwischen Fensterbank und Außenwand dringt Feuchtigkeit in das Innere des Hauses ein. Dies hat zur Folge, dass gesundheitsschädlicher Schimmel in der Wand entsteht oder die Fassade durch die Ausdehnung von gefrierendem Wasser geschädigt wird. Mit einer Fensterbankdichtung können Sie diese kostenintensive Schäden vermeiden.

With the right window ledge gasket, you can protect your building from damages to windows and doors caused by the climate. Usually, moisture penetrates the interior of the house through uninsulated cavities between the window ledge and the outer wall which will cause harmful mold in the wall or damage to the facade construction by the expansion of frozen condensation. You can avoid this costly damage by installing a window ledge gasket.

**DER RICHTIGE SCHUTZ GEGEN NÄSSE: MIT UNSEREM PROFIL
ÜBERSTEHT IHRE FASSADE AUCH SCHLECHTE WITTERUNG!**

*THE RIGHT PROTECTION AGAINST MOISTURE: WITH OUR PROFILE,
YOUR FACADE WILL SURVIVE EVEN BAD WEATHER!*




PRIMO Fensterbankdichtung

Die PRIMO Fensterbankdichtung aus thermoplastischem Elastomer dient zur Abdichtung zwischen Fensterbank-Anschraubsteg und Fenster. Sie ist mit einer 15 mm breiten Selbstklebebeschichtung ausgerüstet, die als Montagehilfe dient. Zusätzlich verhindert der eingelegte Faden ein Schrumpfen der abgelängten Dichtung. Das Profil ist frei von PVC, verschweißbar und recycelfähig.


PRIMO window ledge gasket

The PRIMO window ledge gasket is made of thermoplastic elastomer and is used to seal the cavity between the window ledge screw plate and the window. It is equipped with a 15 mm wide self-adhesive coating for easy assembly and a cord to prevent the cut-to-length gasket from shrinking. The profile is PVC-free, weldable and recyclable.

PRIMO Nr. <i>PRIMO No.</i>	Bezeichnung <i>Description</i>	Verpackungseinheit <i>Packaging unit</i>	Farbe <i>Colour</i>
ACAF 6334	TPE Fensterbankdichtung selbstklebend mit Faden <i>TPE window ledge gasket self-adhesive with cord</i>	Karton = 2 x 50 m Spule <i>Carton = 2 x 50 m spool</i>	Schwarz, Weiß, Grau <i>black, white, grey</i>



PRIMO Spule / spool



Einbausituation / assembly

STANDORTE / SUBSIDIARIES



CHINA

PROFILEX Plastic Technology
(Zhuhai FTZ) Co. Ltd.
No. 41, Hongwan Free Trade Zone
Zhuhai, Guangdong, CHN 519030
sales@profilex.cn
www.profilex.cn

DENMARK

PRIMO DANMARK A/S
Jernbanegade 11
DK-6862 Tistrup
primo@primo.dk

FINLAND

OY PRIMO FINLAND AB
PB 283
FI-65370 Vaasa
primo.finland@primo.fi

GERMANY

PRIMO PROFILE GmbH
Otto-Porath-Platz 1
D-15831 Blankenfelde-Mahlow
info@primo-profile.de
Berlin/Hamburg/Papenburg

NETHERLANDS

Primo Netherlands B.V.
Enitor Primo
Beatrixstraat 7
NL-9285 TV Buitenpost
infoenitor@primo.com

NORWAY

PRIMO NORGE AS
P.O.Box 2096
N-3255 Larvik
post@primo.no

POLAND

PRIMO PROFILE sp. z o.o.
Ul. Chemiczna 2
PL 44-240 Żory
primoprofile@primo.com

SWEDEN

PRIMO SVERIGE AB
Box 4073
SE-514 12 Limmared
info@primo.se
Dalstorp/Limmared

MOTHER COMPANY

INTER PRIMO A/S

Højbro Plads 6
DK-1200 København K
Denmark

www.primo.com

YOUR GASKET CONTACT

PRIMO PROFILE GmbH Werk Hamburg

Liliencronstraße 65
D-21629 Neu Wulmstorf
info@primo-profile.de
+49 (0) 40 700 1970

PRIMO 